



**ART. 2226934** klasa energtryczna: A++ do E  
SS-22 CH/TR GU10 50W+SMD 230V NIEBIESKI 2,1W  
CHROM OPR. STROP. STAŁA KWADRATOWA  
SZKŁO TRANSPARENTNE;  
moc max: GU10 MAX 50W + SMD 2,1W  
efektywność świetlna: 110 lm/W  
temperatura barwowa: 6500 K; trwałość LED: 20000 h




**ART. 2226927** klasa energtryczna: A++ do E  
SS-22 CH/TR GU10 50W+SMD 230V BIAŁY 2,1W  
CHROM OPR. STROP. STAŁA KWADRATOWA  
SZKŁO TRANSPARENTNE  
moc max: GU10 MAX 50W + SMD 2,1W  
efektywność świetlna: 110 lm/W  
temperatura barwowa: 6500 K; trwałość LED 20000 h



**ART. 2226965** klasa energtryczna: A++ do E  
SS-23 CH/TR GU10 50W+SMD 230V NIEBIESKI 2,1W  
CHROM OPR. STROP. STAŁA OKRĄGŁA  
SZKŁO TRANSPARENTNE  
moc max: GU10 MAX 50W + SMD 2,1W  
efektywność świetlna: 110 lm/W  
temperatura barwowa: 6500 K; trwałość LED: 20000 h



**ART. 2226941** klasa energtryczna: A++ do E  
SS-23 CH/TR GU10 50W+SMD 230V BIAŁY 2,1W  
CHROM OPR. STROP. STAŁA OKRĄGŁA  
SZKŁO TRANSPARENTNE;  
moc max: GU10 MAX 50W + SMD 2,1W  
efektywność świetlna: 110 lm/W  
temperatura barwowa: 6500 K; trwałość LED: 20000 h



**ART. 2222820** klasa energtryczna: A++ do E  
SK-77 CH/TR MR16 1X50W CHROM OPR. STROP.  
DEKORACYJNA TRANSPARENT  
moc max: MR 16 MAX 50W



**ART. 2222851** klasa energtryczna: A++ do E  
SK-78 CH/BL MR16 1X50W CHROM OPR. STROP.  
DEKORACYJNA NIEBIESKIE  
moc max: MR 16 MAX 50W



**ART. 2224992** klasa energtryczna: A++ do E  
SK-77 G/TR MR16 1X50W ŻŁOTO OPR. STROP.  
DEKORACYJNA TRANSPARENT  
moc max: MR 16 MAX 50W



**ART. 2222844** klasa energtryczna: A++ do E  
SK-78 CH/AM MR16 1X50W CHROM OPR. STROP.  
DEKORACYJNA BURSZTYN  
moc max: MR 16 MAX 50W



**ART. 2222868** klasa energtryczna: A++ do E  
SK-78 CH/BK MR16 1X50W CHROM OPR. STROP.  
DEKORACYJNA CZARNE  
moc max: MR 16 MAX 50W



**ART. 2222837** klasa energtryczna: A++ do E  
SK-78 CH/TR MR16 1X50W CHROM OPR. STROP.  
DEKORACYJNA TRANSPARENT  
moc max: MR 16 MAX 50W



**ART. 2227375** klasa energtryczna: A++ do E  
SK-80 CH/TR MR16 1X50W CHROM OPR. STROP.  
DEKORACYJNA TRANSPARENT  
moc max: MR 16 MAX 50W



**ART. 2227405** klasa energtryczna: A++ do E  
SK-79 CH/TR MR16 1X50W CHROM OPR. STROP.  
DEKORACYJNA TRANSPARENT  
moc max: MR 16 MAX 50W



**ART. 2232652** klasa energtryczna: A++ do E  
SK-83 CH/TR MR16 1X50W CHROM OPR. STROP.  
DEKORACYJNA OKRAGŁA KRYSTAŁ  
moc max: MR 16 MAX 50W



**ART. 2235080** klasa energtryczna: A+  
SK-84 CH/TR 3W LED RGB 230V CHROM OPR. STROP.  
DEKORAC. WIELOKĄTNA KRYSTAŁ; trwałość LED: 20000 h  
moc max: LED RGB 3W; temp. barwowa: RGB zmienny



**ART. 2224565** klasa energtryczna: A++ do E  
SA-05 SNS MR16 1X50W SATYNA OPR. STROP.  
STAŁA OKRAGŁA  
moc max: MR 16 MAX 50W



**ART. 2224558** klasa energtryczna: A++ do E  
SA-06 SNS MR16 1X50W SATYNA OPR. STROP. STAŁA  
KWADRATOWA  
moc max: MR 16 MAX 50W

\*) Możliwość stosowania źródeł światła typu LED lub HAOGEN. Nie znajdują się one w opakowaniu. Wszystkie oprawy LED SMD i COB są wyposażone w źródła światła LED montowane na stałe. W oprawach typu LED SMD znajdują się również gniazda dla źródeł światła (sprzedawane oddzielnie) o różnych klasach energooszczędnych.



**ART. 2228815** klasa energooszczędna: A+  
SS-33 AL/TR 3W LED COB 230V OPR. STROP. STAŁA  
OKRĄGŁA SZKŁO TRANSPARENTNE; moc max: LED  
COB 3W; efektywność świetlna: 90 lm/W; temperatura  
barwowa: 3000 K; trwałość LED: 20000 h



**ART. 2228822** klasa energooszczędna: A+  
SS-37 AL/TR 3W LED COB 230V OPR. STROP. STAŁA  
WIELOKĄT SZKŁO TRANSPARENTNE; moc max: LED  
COB 3W; efektywność świetlna: 90 lm/W; temperatura  
barwowa: 3000 K; trwałość LED: 20000 h



**ART. 2228938** klasa energooszczędna: A+  
SS-35 AL/TR 3W LED COB 230V OPR. STROP. STAŁA  
SZLIFOWANA SZKŁO TRANSPARENTNE; moc max: LED  
COB 3W; efektywność świetlna: 90 lm/W; temperatura  
barwowa: 3000 K; trwałość LED: 20000 h



**ART. 2228914** klasa energooszczędna: A+  
SS-34 AL/AM 3W LED COB 230V OPR. STROP. STAŁA  
ZAKRĄGLONA SZKŁO BURSZTYNOWE; moc max: LED  
COB 3W; efektywność świetlna: 90 lm/W; temperatura  
barwowa: 3000 K; trwałość LED: 20000 h



**ART. 2228945** klasa energooszczędna: A+  
SS-36 AL/TR 3W LED COB 230V OPR. STROP. STAŁA  
STOŻKOWA SZLIFOWANA SZKŁO TRANSPARENTNE  
moc max: LED COB 3W; efektywność świetlna: 90 lm/W  
temperatura barwowa: 3000 K; trwałość LED: 20000 h



**ART. 2228921** klasa energooszczędna: A+  
SS-34 AL/BK 3W LED COB 230V OPR. STROP. STAŁA  
ZAKRĄGLONA SZKŁO CZARNE; moc max: LED COB  
3W; efektywność świetlna: 90 lm/W; temperatura  
barwowa: 3000 K; trwałość LED: 20000 h



**OPRAWA  
LED SMD**

**ART. 2227474** klasa energtryczna: A+  
SS-29 AL/FR 1W LED 230V OPR. STROP. STAŁA  
KWADRATOWA SZKŁO MROŻONE moc max: LED SMD  
1W; efektywność świetlna:70 lm/W; temperatura  
barwowa: 3000 K; trwałość LED: 50000 h



**OPRAWA  
LED SMD**

**ART. 2227481** klasa energtryczna: A+  
SS-30 AL/FR 1W LED 230V OPR. STROP. STAŁA  
OKRĄGŁA SZKŁO MROŻONE; moc max: LED SMD 1W  
efektywność świetlna:70 lm/W; temperatura  
barwowa: 3000 K; trwałość LED: 50000 h



**OPRAWA  
LED COB**

**ART. 2227450** klasa energtryczna: A+  
SAK-01 AL/TR LED 3W LED 230V OPR.STROP. STAŁA  
OKRĄGŁA SZKŁO AKRYLOWE TRANSPARENTNE  
moc max:LED SMD 3W; efektywność świetlna:67 lm/W  
temperatura barwowa: 3000 K; trwałość LED: 50000 h



**OPRAWA  
LED COB**

**ART. 2227467** klasa energtryczna: A+  
SAK-02 AL/TR LED 3W LED 230V OPR. STROP. STAŁA  
KWADRATOWA SZKŁO AKRYLOWE TRANSPARENTNE  
moc max:LED SMD 3W; efektywność świetlna:67 lm/W  
temperatura barwowa: 3000 K; trwałość LED: 50000 h



**OPRAWA  
LED COB**

**ART. 2228747** klasa energtryczna: A+  
SS-32 AL/AM 3W LED COB 230V OPR. STROP. STAŁA  
KWADRATY SZKŁO BURSZTYNOWE; moc max: LED  
COB 3W; efektywność świetlna:90 lm/W; temperatura  
barwowa: 3000 K; trwałość LED: 20000 h



**OPRAWA  
LED COB**

**ART. 2228808** klasa energtryczna: A+  
SS-32 AL/TR 3W LED COB 230V OPR. STROP. STAŁA  
KWADRATY SZKŁO TRANSPARENTNE; moc max: LED  
COB 3W; efektywność świetlna:90 lm/W; temperatura  
barwowa: 3000 K; trwałość LED: 20000 h



**ART. 2228730** klasa energtryczna: A++ do E  
SS-31 CH/BK MR16 CHROM OPR. STROP. STAŁA  
OKRĄGŁA SZKŁO CZARNE  
moc max: MR 16 MAX 50W



**ART. 2228723** klasa energtryczna: A++ do E  
SS-31 CH/TR MR16 CHROM OPR. STROP. STAŁA  
OKRĄGŁA SZKŁO TRANSPARENT  
moc max: MR 16 MAX 50W



**ART. 2227399** klasa energtryczna: A++ do E  
SK-82 CH/TR MR16 1X50W CHROM OPR. STROP.  
DEKORACYJNA KWADRATOWA TRANSPARENT  
moc max: MR 16 MAX 50W



**ART. 2227382** klasa energtryczna: A++ do E  
SK-81 CH/TR MR16 1X50W CHROM OPR. STROP.  
DEKORACYJNA TRANSPARENT  
moc max: MR 16 MAX 50W



**ART. 2226590** klasa energtryczna: A++ do E  
SS-21 CH/BK MR16 DUAL 2X50W CHROM OPR. STROP.  
STAŁA PROSTOKĄT SZKŁO CZARNE  
moc max: MR 16 MAX 50W

**ART. 2222806** klasa energtryczna: A++ do E  
SS-21 CH/TR MR16 DUAL 2X50W CHROM OPR. STROP.  
STAŁA PROSTOKĄT SZKŁO TRANSPARENTNE  
moc max: MR 16 MAX 50W